33-Zoll-Quadratdisplays für professionelle Werbung



Lösen Sie sich von konventionellen Formaten und erzielen Sie maximale visuelle Wirkung

Auffälliges quadratisches Seitenverhältnis

Das unkonventionelle quadratische Format zieht sofort die Aufmerksamkeit auf sich und bietet ein einzigartiges Layout, das sich von herkömmlichen Displays im Quer- und Hochformat abhebt. Es eignet sich perfekt für quadratische Inhalte und ermöglicht ausgewogenere, visuell ansprechendere Kompositionen, durch die jede Installation unübersehbar wird.

1:1
Seiten-
verhältnis



Blendfreies Panel

Die blendfreie Beschichtung des Panels reduziert Spiegelungen und Störungen durch Umgebungslicht und sorgt so auch in hellen öffentlichen Bereichen für durchgehend klare Sicht und bessere Lesbarkeit.



Display mit 0 % Trübung



Display mit 25 % Trübung

- Für den gewerblichen Dauereinsatz rund um die Uhr
- **Integrierter Media-Player für Android 14**
- **25 % Panel-Haze**
- **Integrierte Lautsprecher**
- **Helligkeit: 420 cd/m²**
- **Fernaktualisierungen**
- **Schmaler Rahmen**
- **Vielseitige Montageoptionen**
- **3 Jahre gewerbliche Garantie**
- **Technischer Support auf Lebenszeit**

Weitere Merkmale

Integriertes Android 14

Der integrierte Android-14-Mediaplayer ermöglicht einfache Aktualisierungen über das Internet und das My Signage Portal. Mit einer um 25 % höheren Leistung im Vergleich zu früheren Versionen gewährleistet er außerdem die volle Kompatibilität mit modernen Anwendungen und verbesserte Sicherheit.



Mehr als HD

Mit einer Auflösung von 1920 × 1920 bietet das Display eine Pixeldichte, die über dem standardmäßigen Full HD liegt, und erzeugt gestochen scharfe, detailreiche Bilder, optimiert für Inhalte im quadratischen Format und Betrachtung aus kurzer Entfernung.

1920px x 1920px



Gewerbliche Qualität

Diese Displays sind für den 24/7-Betrieb ausgelegt und verfügen über ein direkt beleuchtetes LCD-Panel in gewerblicher Qualität mit LED-Hintergrundbeleuchtung, die für mehr als 50.000 Stunden ausgelegt ist. Sie bieten gleichbleibende Helligkeit und lebendige Farben bei geringerer Alterung im Laufe der Zeit und gewährleisten so langfristige Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit.





Mehrere Montagemöglichkeiten

Ausgestattet mit einem standardmäßigen VESA-Montagemuster von 200 × 200 unterstützt das Display flexible Installationsoptionen, darunter die herkömmliche Wandmontage oder die hängende Montage an Seilen. Das integrierte Stahlseilsystem bietet eine schnelle, sichere und flexible Alternative für kreative Installationen.



Aufhängung Halterung





VESA-Halterung

Integrierte Lautsprecher

Bringen Sie Ihre Digital-Signage-Lösung mit einer Audio-Komponente auf die nächste Stufe – dank der beiden integrierten, schlanken Lautsprecher.



Sofortige Fernaktualisierungen

Mit My Signage Portal können Nutzer Inhalte auf einem oder mehreren Displays von überall auf der Welt verwalten und steuern. Planen Sie Kampagnen, aktualisieren Sie Inhalte sofort und behalten Sie über eine einfache Online-Plattform die volle Fernkontrolle.





Schmale, gleichmäßige Rahmen

Die ultradünnen, gleichmäßigen Rahmen an allen Seiten maximieren die Anzeigefläche und sorgen für ein klares, modernes Erscheinungsbild – ideal für Videowände mit mehreren Bildschirmen oder nahtlose Installationen nebeneinander. Mehrere Bildschirme nebeneinander.



Gleichmäßiger 7,98-mm-Rahmen



Optionaler Holzrahmen

Optionale Holzrahmen in Walnuss, Schwarz und Weiß sind erhältlich und ermöglichen eine nahtlose Integration des Displays in hochwertige Innenräume, während sie dessen Ästhetik und Attraktivität steigern.





Hauptmerkmale

GLEICHMÄSSIG SCHMALER RAHMEN

INTEGRIERTER ANDROID-14-MEDIA PLAYER

420CD/M ² DIREKTBELEUCHTETES DISPLAY FÜR DEN KOMMERZIELLEN DAUERBETRIEB



MEHR ALS HD-DISPLAY

FULL HD-AUFLÖSUNG 1920X1080

INTEGRIERTE LAUTSPRECHER

DISPLAYTRÜBUNG: 25 %

INTEGRIERTES WLAN



DISPLAY MIT 25 % TRÜBUNG



INTEGRIERTE LAUTSPRECHER

MEHRERE MONTAGE-METHODEN





INTEGRIERTES NETZWERK ANDROID-14-MEDIAPLAYER

Technische Daten

V.1.0		SQ33HD10
Display	Auflösung	1920 × 1920 @60Hz
	Display-/Aktivbereich [mm]	596,1 × 596,1
	Seitenverhältnis	1:1
	Helligkeit [cd/m²]	420
	Farbe	16,7 Mio. (8 Bit); 72 % NTSC
	Dunstgrad	25%
	Betrachtungswinkel [°]	89/89/89/89
	Kontrastverhältnis	1.200:1
	Unterstützte Ausrichtung	Quadratisch
	Betriebsdauer	Kommerzieller Einsatz rund um die Uhr
Systiem & Leistung	CPU	RK3568 64biti Cortiex-A55 Quad @2GHz
	GPU	Quad Mali-G52 2EE
	Unterstützung für Grafik-APIs	OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0 und Vulkan 1.1
	Betriebssystem Betriebssystem	Android 14
	RAM	4GB
	Speicher	32GB
	Medienformat	Unterstützt die Dekodierung von FHD-Videos mit 60 FPS in H.264/H.265
	LAN	10/100/1000M RJ45
	Wi-Fi	Dualband 2,4GHz / 5GHz (802.11a/b/g/n/ac)
	Bluetiootih	5.0
	Optionales 4G-Modul	1 × SIM-Steckplatz (optional)
Konnektivität & Schnittstellen	HDMI	1 × HDMI 2.0 Eingang
	USB	1 × USB 3.0 Typ-A; 1 × USB 2.0 Typ-A; 1 × USB Typ-C (nur OTG)
	RS232	1 × RJ45 (serielle Steuerung)
	Etiherneti	1 × RJ45 (10/100/1000M)
	Audioausgang	1 × 3,5-mm-Audioausgang
	Erweiterungssteckplatz	1 × Micro-SD
	Stromversorgungseingang	1 × IEC C6 (Kleeblatt)
	Schalter	1 × Netzschalter
	Lautsprecher	2W 8Ω × 2
	4G-Modul (optional)	1 × SIM Eingang
Energieverwaltung	Stromversorgung	AC 100–240V, 50/60Hz
	Leistungsaufnahme	TBC
	Leistungsaufnahme im Standby	≤0.5W
Abmessungen und Gewicht	Bildschirmabmessungen [mm]	615.3 × 615.3 × 35
	Verpackungsabmessungen [mm]	TBC
	VESA-Montage [mm]	200 × 200 M6 8mm
	Nettogewicht	TBC
	Bruttogewicht	TBC
Umgebungs-bedingungen	Betriebstemperatur [°C]	0 bis 40°C
	Lagertemperatur [°C]	-10°C bis 55°C
	Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb [%]	10 % bis 80 %
	Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 % bis 80 %
Zubehör	Mitgeliefertes Zubehör	Kleeblatt-Netzkabel (1,8 m); Fernbedienung + Batterien; Benutzerhandbuch (QR-Code x2); Kurzanleitung
	Optionales Zubehör	Wandhalterung, Bodenständer/Rollwagen, Deckenhalterung, Tischständer
Garantie	Garantiezeitraum	3 Jahre
	Technischer Support	Lebenslang



Irrtümer und Auslassungen vorbehalten

Technische Zeichnung

